

# Spektra Classic

Det självklara valet för industrin

# Allmänt om Spektra Classic

Spektra Classic är ett robust centralsystem på 800A som är uppbyggt av oöm och korrosionsbeständig aluzinkplåt.

Trots Classics standardiserade uppbyggnad så är det marknadens mest flexibla system. Möjligheterna att variera utförandet efter olika krav och behov är i princip obegränsade. Centralen kan till exempel byggas med separata utrymmen och dörrar för varje apparat eller med flera apparater i samma utrymme.



# Teknisk data och mått

- » **Kapslingsklass IP43 och IP54**  
IP43 som standard  
IP54 med extra packningar
- » **Separat dörr för varje apparat eller grupper av apparater**

LÅDHÖJD	LÅDBREDD	LÅDDJUP	LUCKHÖJD
800	450	180	200
1000	600	260	300
1200			400
1500			500
			600
			700
			800
			900
			1000
			1200
			1500



 **SPEKTRA**  
Classic

# Skensystem

- » Flexibelt horisontellt skensystem på 250-800A
- » Enkelt att komma åt  
Färdiga anslutningar  
Enkelt att komplettera  
Möjligt att termofotografera



# Kompleta apparatgrupper

Färdigbyggda apparatgrupper gör centralerna väldigt lätta att bygga om eller komplettera.

Grupperna beställs på ett artikelnummer där allt som behövs finns med.


- » Last- och säkringslastbrytare
- » Servisbrytare
- » Servismätningar
- » Knivsäkringar






# Installationsvänlighet

- » Delad fläns underlättar vid anslutning av grövre kabel.



- » Gott om plats för mätning och anslutning.



# Special

Spektra Classic är möjlig att få i anpassat utförande för att uppfylla era behov.

- » Rostfritt utförande
- » Lackad i valfri kulör
- » Andra fysiska mått
- » Anpassningar för andra apparatfabrikat

